

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0536/01/2012

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury wielowarstwowe systemu KAN-therm w zakresie średnic 14-110 mm**

Zawierający / containing: polietylen PE-X, PE-RT, PE-HD, aluminium


Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody, centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz instalacjach wody lodowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

KAN Sp. z o.o.  
16-001 Białystok-Kleosin  
ul. Zdrojowa 51



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KAN Sp. z o.o.  
16 - 001 Białystok-Kleosin  
ul. Zdrojowa 51

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-09-03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2017-09-03  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 3 września 2012

The date of issue of the certificate: 3rd September 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady